











renvooi	
	metalewerk
	metalewerk, bruin gesigneerd
	metalewerk, rood / bruin gesigneerd
	metalewerk, rood / oranje gesigneerd
	metalewerk, wit gekleurd
	isolatie, $R_{0,2} \geq 7 \text{ m}^2 \text{ KW}$
	prestab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
	cellebeton 70/10mm
	HSB wand, geïsoleerd, $R_{0,2} \geq 7 \text{ m}^2 \text{ KW}$
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd
	prestab bak, geïsoleerd, $R_{0,2} \geq 3 \text{ m}^2 \text{ KW}$
	dakpannen
	plaatisolatie, $R_{0,2} \geq 3 \text{ m}^2 \text{ KW}$
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
	zandcementdekvler
	vloer tegels
	binnendeurzijn
	□ = zonder bovenlicht
	○ = met bovenlicht
	● = gesloten bovenlicht (paarset)
	vloerruit
	VR
	ventilatorrooster
	warmtepomp opstelling
	WP = warmtepomp
	EV = expansievat
	V.V.
	MK
	meterruimte
	zwakwast
	hwa
	hwafuorwaterafvoer
	pv-converter
	enkelepole schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt (lichtpuntlicht) waterdicht
	enkele wandcontactdoos met randaande
	dubbele wandcontactdoos met randaande (vertikaal)
	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	w.k.
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. combi-oven
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. wasmachine
	perfor. aansluiting t.b.v. kooktoestel
	Izok
	isol. kleding t.b.v. boiler
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	hoofdbediening mechanische ventilatie
	Co ₂ meter t.b.v. mechanische ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel
	Iz. kleding
	schel
	betrakrukker
	enkele wandcontactdoos met randaande t.b.v. elektrische radiator
	elektrische radiator badkamer
	rookmelder (pandeling gekoppeld)
	MV
	afzuigapparaat mechanische ventilatie (plafond)
	MV
	afzuigapparaat mechanische ventilatie (wand)
	MV
	mechanische ventilatie-unit
	opstelplaat wasmachine
	opstelplaat wasdroger (optie)




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping


renvooi		
	metselwerk	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin geverfde	wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin geverfde	plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje geverfde	wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	metselwerk, wit geverfde	enkele wandcontactdoos met randaarde
	isolatie, Rc24,7 m² K/W	dubbele wandcontactdoos met randaarde (verkaakt)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	cellerbeton 70/100mm	enkele wandcontactdoos met randaarde
	HSB wand, geïsoleerd, Rc24,7 m² K/W	t.b.v. wasmachine
	HSB binnenvand, ongeïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde
	prefab kap, geïsoleerd, Rc26,3 m² K/W	t.b.v. combi-oven
	dakpannen	enkele wandcontactdoos met randaarde
	plaatdaksolatie, Rc26,3 m² K/W	t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde
	zandcementdekvloer	t.b.v. vaatwasmachine
	vloertegels	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	binnendeurluik	loze leiding t.b.v. boiler
	□ = zonder bovenlicht	boiler
	○ = met bovenlicht	wm
	● = gestuikt bovenlicht (paneel)	mv
	vloertuk	Co2
	VF	th
	WP	LL
	EV	schel
	v.v.	bedrukker
	MK	enkele wandcontactdoos met randaarde
	hwa	t.b.v. elektrische radiator
	pv-omvormer	elektrische radiator badkamer
		rookmelder (onderling gekoppeld)
		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
		mechanische ventilatie-unit
		opstelplaats wasmachine
		opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

**LAAKSE
TUJNEN**




Voorgevel




Linker zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping







2e Verdieping

renvooi	
	metselwerk
	metselwerk, bruin geglazuurd
	metselwerk, rood / bruin geglazuurd
	metselwerk, rood / oranje geglazuurd
	metselwerk, wit geglazuurd
	isolatie, Rc24,7 m² K/W
	prefab betonwand (afmeting volgens opgegeven constructie)
	cellarbeton 70/100mm
	HSB wand, geïsoleerd, Rc24,7 m² K/W
	HSB binnenvand, ongeïsoleerd
	prefab kap, geïsoleerd, Rc26,3 m² K/W
	dakpannen
	plaatdakisolatie, Rc26,3 m² K/W
	betonvloer (afmeting volgens opgegeven constructie)
	zandcementdekvloer
	vloerzegels
	binnendeurskozijn
	□ = zonder bovenlicht
	○ = met bovenlicht
	● = gesloten bovenlicht (paneel)
	vloertuk
	verlasterooster
	warmtepomp opstelling
	WP = warmtepomp
	EV = expansievat
	verdelers vloerverwarming
	meubelunit
	zwaluwkast
	hwa
	pv-omvormer
	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	wisselschakelaar lichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	enkele wandcontactdoos met randaarde
	dubbele wandcontactdoos met randaarde (verkaald)
	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	loze leiding t.b.v. boiler
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	hoofdbediening mechanische ventilatie
	Co2 melders t.b.v. mechanische ventilatie
	thermostaat bedieningspaneel
	loze leiding
	schel
	bedrukker
	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	elektrische radiator badkamer
	rookmelder (onderling gekoppeld)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	mechanische ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

**LAAKSE
TUJNEN**



renvoei

metalewerk

metalewerk, bruin gecoat

metalewerk, rood / bruin gecoat

metalewerk, rood / oranje gecoat

metalewerk, wit gecoat

isolatie, $R_{0,2-1,7} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

prelaf betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

cellenbeton 70/100mm

HSB wand, gelinkt, $R_{0,2-1,7} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

HSB binnenwand, ongelinkt

prelaf kap, gelinkt, $R_{0,2-1,7} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

dakpannen

baksteenisolatie, $R_{0,2-1,7} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementvloerdekking

voertegel

binnendruktoezicht

□ = zonder bovenlicht
○ = met bovenlicht
■ = gesloten bovenlicht (paneel)

voorstuk

ventilatorrooster

warmtepomp opstelling

WP = warmtepomp

EV = expansievat

verdelor vloerwarming

meterruimte

zwakwaku

h.w.k. wasserhoof

pc-omvormer

enkelepipole schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenschildpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

dubbele wandcontactdoos met randaarde (verhaal)

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huisdruksluiter apparaatuur

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser

perke aansluiting t.b.v. koelkast

koek leding t.b.v. boiler

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

hoofdbediening mechanische ventilatie

Co2 meldt t.b.v. mechanische ventilatie

thermostaat bedieningspaneel

loze leding

schel

bedrukker

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator

elektrische radiator badkamer

rookmelder (ordering gekoppeld)

afzuigkook mechanische ventilatie (plafond)

afzuigkook mechanische ventilatie (wand)

mechanische ventilatie-unit

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

MAKES

