



DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE
TUINEN




Voorgevel




Rechter zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi			
	metselwerk		enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin genuanceerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin genuanceerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje genuanceerd		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	isolate		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
	celenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	HSB wand, geïsoleerd		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	plafondisolate		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	zandcementdekvloer		perlex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	vloertegels		loze leiding t.b.v. boiler
	binnendeurkozijn		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	WP = zonder bovenlicht		hooftbediening mechanische ventilatie
	O = met bovenlicht		Co2 meldt t.b.v. mechanische ventilatie
	E = gesloten bovenlicht (paneel)		thermostaat bedieningspaneel
	vloerluis		loze leiding
	VR		schel
	WP = warmtepomp		bedrukker
	WKO = warmtekoeltoestel		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	EV = expansievat		elektrische radiator badkamer
	v.v.		rookmelder (onderling gekoppeld)
	MK		atzuipunt mechanische ventilatie (plafond)
	hwa		atzuipunt mechanische ventilatie (wand)
	pv-omvormer		mechanische ventilatie-unit
			opstelplaats wasmachine
			opstelplaats wasdroger (optie)






DURA VERMEER
Waarmaken van ambities




Voorgevel


Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping







2e Verdieping





























renvooi		enkeelpolige schakelaar lichtpunt	
	metselwerk		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin gemaatend		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood/bruin gemaatend		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	metselwerk, rood/oranje gemaatend		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	isolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparaat
	HSB wand, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	plafondisolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		kook
	zandcementdekvloer		boiler
	vloertegels		wm
	binnendeurokzijl		mv
	□ = zonder bovenlicht		Co2
	○ = met bovenlicht		th
	● = gesloten bovenlicht (paneel)		li
	vloerluis		schel
	ventilatorooster		rad
	warmtepomp opstelling		rookmelder (onderling gekoppeld)
	WP = warmtepomp		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	WKO = warmtekoeltoepassing		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	EV = expansieluis		mechanische ventilatie-unit
	v.v.		wm
	MK		WD (optie)
	hwa		
	hemelwaterafvoer		
	pv-omvormer		



DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE
TUJNEN




renovati		enkeelpolige schakelaar lichtpunt	
	metselwerk		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin geventileerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / bruin geventileerd		wandlichtpunt op bewegingsmelder
	metselwerk, rood / oranje geventileerd		wandlichtpunt (buitenlichtpunt) waterdicht
	isolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB wand, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine
	plataksolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasser
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		perlex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	zandcementdekvloer		boiler
	vloertegels		Co2 melder t.b.v. mechanische ventilatie
	binnendeurokzijl		thermostaat bedieningspaneel
	□ = zonder bovenlicht		koe leding
	○ = met bovenlicht		schel
	● = gesloten bovenlicht (paneel)		bedrukker
	vloerluk		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	ventilatorooster		elektrische radiator badkamer
	warmtepomp opstelling		rookmelder (onderling gekoppeld)
	WP = warmtepomp		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	WKO = warmtekoeltoestelgroep		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	EV = expansievat		mechanische ventilatie-unit
	verdelers vloerverwarming		opstelplaats wasmachine
	meterruimte		opstelplaats wasdroger (optie)
	zvalwast		
	hemelwaterafvoer		
	pv-omvormer		




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi			
metselwerk			enkeelpolige schakelaar lichtpunt
metselwerk, bruin genuanceerd			wisselschakelaar lichtpunt
metselwerk, rood / bruin genuanceerd			plafondlichtpunt
metselwerk, rood / oranje genuanceerd			plafondlichtpunt op bewegingsmelder
isolate			wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)			enkele wandcontactdoos met randaarde
cellerbeton 70/100mm			dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
HSB wand, geïsoleerd			dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
HSB binnenwand, ongeïsoleerd			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
prefab kap, geïsoleerd			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
dakpannen			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
plafondisolate			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
zandcementdekvloer			perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
voertegels			loze leiding t.b.v. boiler
binnendeurkozijn			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
□ = zonder bovenlicht			hooftbediening mechanische ventilatie
○ = met bovenlicht			Co2 meldert t.b.v. mechanische ventilatie
● = gesloten bovenlicht (paneel)			thermostaat bedieningspaneel
vloerluis			loze leiding
VR			schel
WP			bedrukker
WKO			enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
EV			elektrische radiator badkamer
v.v.			rookmelder (onderling gekoppeld)
MK			afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
hwa			afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
			mechanische ventilatie-unit
			opstelplaats wasmachine
			opstelplaats wasdroger (optie)




Voorgevel




Linker zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi			
	metselwerk		enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin genuanceerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin genuanceerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje genuanceerd		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	isolate		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
	cellerbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	HSB wand, geïsoleerd		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	plafdakisolate		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	zandcementdekvloer		perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	vloertegels		loze leiding t.b.v. boiler
	binnendeurkozijn		boiler
	□ = zonder bovenlicht		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	○ = met bovenlicht		hoofdbediening mechanische ventilatie
	● = gesloten bovenlicht (paneel)		Co2 meldt t.b.v. mechanische ventilatie
	vloerluis		thermostaat bedieningspaneel
	ventilatie-rooster		loze leiding
	warmtepomp opstelling		schel
	WP = warmtepomp WKO = warmtekoudroepslag		bedrukker
	EV = expansievat		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	verdelers vloerverwarming		elektrische radiator badkamer
	metruimte		rookmelder (onderling gekoppeld)
	zwakwast		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
	hemelwaterafvoer		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
	pv-omvormer		mechanische ventilatie-unit
			opstelplaats wasmachine
			opstelplaats wasdroger (optie)





DURA VERMEER
Waarmaken van ambities