













renovooi			
	metselwerk		enkelepdlige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin gnuanceerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin gnuanceerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje gnuanceerd		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	isolate		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
	cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	HSB wand, geïsoleerd		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	plaatdaksolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	zandcementdekvloer		kook-
	voetegels		boiler
	binnendeurokzijin		wm
	□ = zonder bovenlicht		mv
	○ = met bovenlicht		Co ₂
	● = gesloten bovenlicht (paneel)		th
	vloerluk		ll
	ventilatorrooster		schel
	warmtepomp opstelling		bedrukker
	WP = warmtepomp		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	WKO = warmte/waterkoudeslag		elektrische radiator badkamer
	EV = expansievat		RM
	verdelers vloerwarming		MV
	meteruimte		MV
	zwaluwkast		WM
	hemelwaterafvoer		WD (optie)
	pv-omvormer		



renvooi


	metsewark		enkeelpolpe schakelaar lichtpunt
	metsewark, bruin gecoördereerd		wisseschakelaar lichtpunt
	metsewark, rood / bruin gecoördereerd		plafondlichtpunt
	metsewark, rood / oranje gecoördereerd		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	isolatie		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
	cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	HSB wand, geïsoleerd		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	plaatisolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	zandcementdekvloer		perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	vloertegels		luzze leiding t.b.v. boiler
	binnendeurkozijn		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	□ = zonder bovenlicht		hoofdbediening mechanische ventilatie
	○ = met bovenlicht		Co2 melders t.b.v. mechanische ventilatie
	● = gesloten bovenlicht (paneel)		thermostaat bedieningspaneel
	vloerluis		luzze leiding
	ventilatorrooster		schel belddrukker
	warmtepomp opstelling		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	WP = warmtepomp		elektrische radiator badkamer
	WKO = warmte-waardeopslag		rookmelder (onderling gekoppeld)
	EV = expansievat		afzuggpunt mechanische ventilatie (plafond)
	verdelers vloerverwarming		afzuggpunt mechanische ventilatie (wand)
	meterruimte		mechanische ventilatie-unit
	zwakruist hemelwaterafvoer		opstelplaats wasmachine
	hwa pv-omvormer		opstelplaats wasdroger (optie)




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi	
metselwerk	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
metselwerk, bruin genuanceerd	wisselschakelaar lichtpunt
metselwerk, rood / bruin genuanceerd	plafondlichtpunt
metselwerk, rood / oranje genuanceerd	plafondlichtpunt op bewegingsmelder
isolatie	wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde
cellenbeton 70/100mm	dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
HSB wand, geïsoleerd	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
HSB binnenwand, ongeïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap
prefab kap, geïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
dakpannen	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
plafondisolatie	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
zandcementdekplaat	perifex aansluiting t.b.v. kooktoestel
vloertegels	boiler
binneendeurkozijn	wm
□ = zonder bovenlicht	mv
○ = met bovenlicht	Co2
● = gesloten bovenlicht (paneel)	thermostaat bedieningspaneel
vloertuik	li
VR	schel
ventilatierooster	bedrukker
warmtepomp opstelling	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
WP = warmtepomp	elektrische radiator badkamer
WKO = warmtekoudeopslag	rookmelder (onderling gekoppeld)
EV = expansievat	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
verdelers vloerverwarming	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
meterruimte	mechanische ventilatie-unit
zwakwast	opstelplaats wasmachine
hemelwaterafvoer	opstelplaats wasdroger (optie)
pv-omvormer	







Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

metselwerk

metselwerk, bruin genuanceerd

metselwerk, rood / bruin genuanceerd

metselwerk, rood / oranje genuanceerd

isolate

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

cellenbeton 70/100mm

HSB wand, geïsoleerd

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

prefab kap, geïsoleerd

dakpannen

plafondsolde

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

voertegels

bindeurkozijn

DJ = zonder bovenlicht

O = met bovenlicht

● = gesloten bovenlicht (paneel)

vloerlук

VR

WP

WKO

EV

v.v.

MK

hwa

enkeelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

plafondlichtpunt op bewegingsmelder

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kooktoestel

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine

perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

boiler

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

hoofdbediening mechanische ventilatie

Co2 melders t.b.v. mechanische ventilatie

thermostaat bedieningspaneel

koze leiding

schel

bedrukker

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator

elektrische radiator badkamer

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

mechanische ventilatie-unit

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

projectomschrijving:
De Laakse Tuinen 22
Bnr 225

datum:
21-09-2021

schaal:
1:50

afmeting:
A1

Blok 22B - Bnr 221 t/m 234

V-22B-225


21-9-2021 13:26:49




Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi		
metselwerk		enkeelpolige schakelaar lichtpunt
metselwerk, bruin genuanceerd		wisselschakelaar lichtpunt
metselwerk, rood / bruin genuanceerd		plafondlichtpunt
metselwerk, rood / oranje genuanceerd		plafondlichtpunt op bewegingsmelder
isolatie		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
HSB wand, geïsoleerd		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
prefab kap, geïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
plafonds isolatie		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
zandcementdekplaat		perifex aansluiting t.b.v. kooktoestel
voertegels		bolle leiding t.b.v. boiler
binneendeurkozijn		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
□ = zonder bovenlicht		hoofdbediening mechanische ventilatie
○ = met bovenlicht		Co2 meldt t.b.v. mechanische ventilatie
● = gesloten bovenlicht (paneel)		thermostaat bedieningspaneel
vloerluis		loze leiding
VR		schel
ventilatorrooster		bedrukker
warmtepomp opstelling		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
WP = warmtepomp		elektrische radiator badkamer
WKO = warmtekoelopslag		rookmelder (onderling gekoppeld)
EV = expansievat		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
verdelers vloerverwarming		afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
meterruimte		mechanische ventilatie-unit
zwaluwkast		opstelplaats wasmachine
hemelwaterafvoer		opstelplaats wasdroger (optie)
pv-omvormer		



DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE
TUJNEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 22	21-09-2021	1:50	A1
bladomschrijving:			
Bnr 227	Blok 22B - Bnr 221 t/m 234 V-22B-227		


9-2021 13:28:23




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping


renvooi	
metselwerk	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
metselwerk, bruin genuanceerd	wisselschakelaar lichtpunt
metselwerk, rood / bruin genuanceerd	plafondlichtpunt
metselwerk, rood / oranje genuanceerd	plafondlichtpunt op bewegingsmelder
isolatie	wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde
cellenbeton 70/100mm	dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
HSB wand, geïsoleerd	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur t.b.v. wasemkap
HSB binnenwand, ongeïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
prefab kap, geïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
dakpannen	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
plafondisolatie	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	perifex aansluiting t.b.v. kooktoestel
zandcementdekplaat	boiler
voertegels	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
binnendeurkozijn	hoofdbediening mechanische ventilatie
□ = zonder bovenlicht	Co2
○ = met bovenlicht	thermostaat bedieningspaneel
● = gesloten bovenlicht (paneel)	loze leiding
vloerluis	schel
VR	bedrukker
ventilatorrooster	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
warmtepomp opstelling	elektrische radiator badkamer
WP = warmtepomp	rookmelder (onderling gekoppeld)
WKO = warmtekoudeslag	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
EV = expansievat	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
verdelers vloerverwarming	mechanische ventilatie-unit
meterruimte	
zwaluwkast	opstelplaats wasmachine
hemelwaterafvoer	opstelplaats wasdroger (optie)
pv-omvormer	




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond










1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi


	metselwerk	metselwerk, bruin geventileerd
	metselwerk, rood / bruin geventileerd	
	metselwerk, rood / oranje geventileerd	
	isolatie	
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	
	cellenbeton 70/100mm	
	HSB wand, geïsoleerd	
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd	
	prefab kap, geïsoleerd	
	dakpannen	
	plafonds isolatie	
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	
	zandcementdekplaat	
	voertegels	
	binnendeurenkozijn □ = zonder bovenlicht ○ = met bovenlicht ● = gesloten bovenlicht (paneel)	
	vloerluis	
	ventilatorrooster	
	warmtepomp opstelling WP = warmtepomp WKO = warmtekoeldeurslag EV = expansievat	
	verdelers vloerverwarming	
	metruimte	
	zwaluwkast	
	hemelwaterafvoer	
	pv-omvormer	




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi	
metselwerk	
metselwerk, bruin genuanceerd	
metselwerk, rood / bruin genuanceerd	
metselwerk, rood / oranje genuanceerd	
isolatie	
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	
cellenbeton 70/100mm	
HSB wand, geïsoleerd	
HSB binnenwand, ongeïsoleerd	
prefab kap, geïsoleerd	
dakpannen	
plattendakisolatie	
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	
zandcementdekvloer	
vloertegels	
binneendeurkozijn	
□ = zonder bovenlicht	
○ = met bovenlicht	
● = gesloten bovenlicht (paneel)	
vloerluis	
ventilatorrooster	
warmtepomp opstelling	
WP = warmtepomp	
WKO = warmtekoudeopslag	
EV = expansievat	
verdelervloerverwarming	
meterruimte	
zwaluwkast	
hemelwaterafvoer	
pv-omvormer	
enkeelpolige schakelaar lichtpunt	
wisselschakelaar lichtpunt	
plafondlichtpunt	
plafondlichtpunt op bewegingsmelder	
wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)	
enkele wandcontactdoos met randaarde	
dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)	
dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasenkap	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine	
perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel	
loze leiding t.b.v. boiler	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)	
hoofdbediening mechanische ventilatie	
Co2 metker t.b.v. mechanische ventilatie	
thermostaat bedieningspaneel	
loze leiding	
schel	
bedrukker	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator	
elektrische radiator badkamer	
rookmelder (onderling gekoppeld)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)	
mechanische ventilatie-unit	
opstelplaats wasmachine	
opstelplaats wasdroger (optie)	




Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel



Begane grond



1e Verdieping

































2e Verdieping

renvooi	
metselwerk	enkeelpolige schakelaar lichtpunt
metselwerk, bruin genuanceerd	wisselschakelaar lichtpunt
metselwerk, rood / bruin genuanceerd	plafondlichtpunt
metselwerk, rood / oranje genuanceerd	plafondlichtpunt op bewegingsmelder
isolate	wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde
cellenbeton 70/100mm	dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
HSB wand, geïsoleerd	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
HSB binnenwand, ongeïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
prefab kap, geïsoleerd	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
dakpannen	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
plafondisolate	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine
zandcementdekplaat	perifex aansluiting t.b.v. kooktoestel
voertegels	loze leiding t.b.v. boiler
binnen deurkozijn	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
□ = zonder bovenlicht	boiler
○ = met bovenlicht	mv
● = gesloten bovenlicht (paneel)	Co2
vloerluis	thermostaat bedieningspaneel
VR	loze leiding
WP = warmtepomp	schel
WKO = warmtekoelopslag	bedrukker
EV = expansievat	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
verdelers vloerverwarming	elektrische radiator badkamer
meterruimte	rookmelder (onderling gekoppeld)
zwakwast	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
hemelwaterafvoer	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
pv-omvormer	mechanische ventilatie-unit
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger (optie)



[illegible]




	                       	metaalwerk metaalwerk, bruin gecoat metaalwerk, rood / bruin gecoat metaalwerk, rood / oranje gecoat isolatie prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur) cellenbeton 70/100mm HSB wand, geïsoleerd HSB binnenwand, ongeïsoleerd prefab kap, geïsoleerd dakpannen plafondisolatie betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur) zandcementdekvloer voertegel binnendeurkozijn □ = zonder bovenlicht ○ = met bovenlicht ● = gesloten bovenlicht (paneel) vloerriek ventilatorrooster warmtepomp opstelling WP = warmtepomp WKO = warmtekoeldeopslag EV = expansievat verdeler vloerverwarming meterruimte zwaluwkast hemelwaterafvoer p.v.-omvormer	                            	enkelpolige schakelaar lichtpunt wisselschakelaar lichtpunt plafondlichtpunt plafondlichtpunt op bewegsmelder wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht) enkele wandcontactdoos met randaarde dubbele wandcontactdoos met randaarde (verikaa) dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. perlex aansluiting t.b.v. kooktoestel loze leiding t.b.v. boiler enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep) hoofdbediening mechanische ventilatie Co2 melder t.b.v. mechanische ventilatie thermostaat bedieningspaneel loze leiding schel beldrukker enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator elektrische radiator badkamer rookmelder (onderling gekoppeld) afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond) afzuigpunt mechanische ventilatie (wand) mechanische ventilatie-eenheid opstelplaats wasmachine opstelplaats wasdroger (optie)
--	--	--	---	--




Voorgevel




Achtergevel




Linker zijgevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi	
metselwerk	
metselwerk, bruin genuanceerd	
metselwerk, rood / bruin genuanceerd	
metselwerk, rood / oranje genuanceerd	
isolatie	
prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)	
cellenbeton 70/100mm	
HSB wand, geïsoleerd	
HSB binnenwand, ongeïsoleerd	
prefab kap, geïsoleerd	
dakpannen	
plafonds isolatie	
betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	
zandcementdekvloer	
voertegels	
binnendeurkozijn	
□ = zonder bovenlicht	
○ = met bovenlicht	
● = gesloten bovenlicht (paneel)	
vloerluis	
VR	
WP	
WKO	
EV	
v.v.	
MK	
hwa	
enkeelpolige schakelaar lichtpunt	
wisselschakelaar lichtpunt	
plafondlichtpunt	
plafondlichtpunt op bewegingsmelder	
wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)	
enkele wandcontactdoos met randaarde	
dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)	
dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine	
perifex aansluiting t.b.v. kooktoestel	
bolter	
loze leiding t.b.v. bolter	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)	
hoofdbediening mechanische ventilatie	
Co2 meldt t.b.v. mechanische ventilatie	
thermostaat bedieningspaneel	
loze leiding	
schel	
bedrukker	
enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator	
elektrische radiator badkamer	
rookmelder (onderling gekoppeld)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)	
afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)	
mechanische ventilatie-unit	
opstelplaats wasmachine	
opstelplaats wasdroger (optie)	

