


Voorgevel



Achtergevel



Begane grond



Rechter zijgevel

renvooi

	metselwerk		enkelpolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin genuanceerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin genuanceerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje genuanceerd	BM	plafondlichtpunt op bewegingsmelder
	isolatie		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde
	cellenbeton 70/100mm		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	HSB wand, geisoleerd	h.h.	dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	HSB binnenwand, ongeisoleerd	w.k.	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	prefab kap, geisoleerd	k.k.	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
	dakpannen	c	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	platdakisolatie	mv	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)	v.w.	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	zandcementdekvloer	kook	perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	vloertegels	boiler	loze leiding t.b.v. boiler
		wm	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	binnendeurkozijn □ = zonder bovenlicht ○ = met bovenlicht ● = gesloten bovenlicht (paneel)	mv	hoofdbediening mechanische ventilatie
		Co2	Co2 melder tbv mechanische ventilatie
		th	thermostaat bedieningspaneel
vr	vloerluik	LI.	loze leiding
			schel
			beldrukker
		rad	enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	ventilatierooster		elektrische radiator badkamer
WP WKO EV	warmtepomp opstelling WP = warmtepomp WKO = warmte/koudeopslag EV = expansievat	RM	rookmelder (onderling gekoppeld)
		MV	afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
v.v.	verdeler vloerverwarming	MV	afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
MK	meterruimte	MV	mechanische ventilatie-unit
	zwaluwkast	WM	opstelplaats wasmachine
hwa	hemelwaterafvoer	WD (optie)	opstelplaats wasdroger (optie)
	pv-omvormer		

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 301	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-301**

14-1-2022 14:35:21




Voorgevel




Rechter zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- vr
- WP / WKO / EV — warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- v.v. — verdeler vloerverwarming
- MK — meterruimte
- zwaluwkast
- hwa — hemelwaterafvoer
- pv-omvormer
- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM — plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. — dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook — perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler — loze leiding t.b.v. boiler
- wm — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv — hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 — Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th — thermostaat bedieningspaneel
- l.l. — loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM — rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV — afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV — afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV — mechanische ventilatie-unit
- WM — opstelplaats wasmachine
- WD (optie) — opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 302	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-302**


14-1-2022 14:36:06




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  □ = zonder bovenlicht
  ○ = met bovenlicht
  ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  WP = warmtepomp
  WKO = warmte/koudeopslag
  EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer


- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- LI. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 303	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-303**


14-1-2022 14:36:45




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ◉ = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. waterkkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- ll. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities


LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 304	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-304**

14-1-2022 14:37:16




Voorgevel




Linker zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- vr — ventilatierooster
- WP / WKO / EV — warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- v.v. — verdeler vloerverwarming
- MK — meterruimte
- zwaluwkast
- hwa — hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM — plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verlikaal)
- h.h. — dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook — perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler — loze leiding t.b.v. boiler
- wm — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv — hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 — Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th — thermostaat bedieningspaneel
- l.l. — loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad — enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM — rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV — afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV — afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV — mechanische ventilatie-unit
- WM — opstelplaats wasmachine
- WD (optie) — opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities


LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 305	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-305**

14-1-2022 14:37:43




Voorgevel




Rechter zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wazemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- l.l. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 306	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-306**


14-1-2022 14:38:12




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ◉ = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verlikaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- LI. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 307	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-307**


14-1-2022 14:38:42




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  □ = zonder bovenlicht
  ○ = met bovenlicht
  ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  WP = warmtepomp
  WKO = warmte/koudeopslag
  EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. waterkkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- l.l. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 308	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-308**


14-1-2022 14:39:15




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer


- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wazemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- ll. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 309	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-309**


14-1-2022 14:39:45




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- l.l. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 310	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-310**


14-1-2022 14:40:15




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- vr
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- v.v.
- verdeler vloerverwarming
- MK
- meterruimte
- zwaluwkast
- hwa
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wazemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- LI. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 311	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-311**

14-1-2022 14:40:53




Voorgevel




Linker zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geïsoleerd
- HSB binnenwand, ongeïsoleerd
- prefab kap, geïsoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  - □ = zonder bovenlicht
  - ○ = met bovenlicht
  - ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- vr
- WP / WKO / EV
  - WP = warmtepomp
  - WKO = warmte/koudeopslag
  - EV = expansievat
- v.v.
- verdeler vloerverwarming
- MK
- meterruimte
- zwaluwkast
- hwa
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer

- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- BM plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- h.h. dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- w.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- k.k. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- c enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- mv enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- v.w. enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- kook perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- boiler loze leiding t.b.v. boiler
- wm enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- mv hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- th thermostaat bedieningspaneel
- l.l. loze leiding
- schel
- beldrukker
- rad enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- RM rookmelder (onderling gekoppeld)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- MV afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- MV mechanische ventilatie-unit
- WM opstelplaats wasmachine
- WD (optie) opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 312	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-312**


14-1-2022 14:41:43



Voorgevel



Achtergevel



Begane grond



Linker zijgevel

renvooi

- metselwerk
- metselwerk, bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / bruin genuanceerd
- metselwerk, rood / oranje genuanceerd
- isolatie
- prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)
- cellenbeton 70/100mm
- HSB wand, geisoleerd
- HSB binnenwand, ongeisoleerd
- prefab kap, geisoleerd
- dakpannen
- platdakisolatie
- betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)
- zandcementdekvloer
- vloertegels
- binnendeurkozijn
  □ = zonder bovenlicht
  ○ = met bovenlicht
  ● = gesloten bovenlicht (paneel)
- vloerluik
- ventilatierooster
- warmtepomp opstelling

  WP = warmtepomp
  WKO = warmte/koudeopslag
  EV = expansievat
- verdeler vloerverwarming
- meterruimte
- zwaluwkast
- hemelwaterafvoer
- pv-omvormer
- enkelpolige schakelaar lichtpunt
- wisselschakelaar lichtpunt
- plafondlichtpunt
- plafondlichtpunt op bewegingsmelder
- wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos met randaarde (verticaal)
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
- perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel
- loze leiding t.b.v. boiler
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
- hoofdbediening mechanische ventilatie
- Co2 melder tbv mechanische ventilatie
- thermostaat bedieningspaneel
- loze leiding
- schel
- beldrukker
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
- elektrische radiator badkamer
- rookmelder (onderling gekoppeld)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
- afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
- mechanische ventilatie-unit
- opstelplaats wasmachine
- opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN

projectomschrijving:	datum:	schaal:	afmeting:
De Laakse Tuinen 23	**21-01-2022**	**1:50**	**A1**
bladomschrijving:			
Bnr 313	**Blok 23A - Bnr 301 t/m 313**		**V-23A-313**

14-1-2022 14:42:34