





BN360 BN359 BN358 BN357 BN356 BN355
Voorgevel

BN355 BN356 BN357 BN358 BN359 BN360
Achtergevel



BN360 BN359 BN358 BN357 BN356 BN355
Begane grond




BN360 BN359 BN358 BN357 BN356 BN355
1e Verdieping




BN360
Linker zijgevel

BN355
Rechter zijgevel



Doorsnede A



BN360 BN359 BN358 BN357 BN356 BN355
2e Verdieping





DURA VERMEER
 Waarmaken van ambities


LAAKSE
TUJNEN




Voorgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

metsewerk

metsewerk, bruin genuanceerd

metsewerk, rood / bruin genuanceerd

metsewerk, rood / oranje genuanceerd

metsewerk, wit gekend

isolate, Rc≥4,5 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

cellenbeton 70/100mm

HSB wand, geïsoleerd, Rc≥4,5 m² K/W

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

prefab kap, geïsoleerd, Rc≥6,0 m² K/W

dakpannen

plafonds isolate, Rc≥6,0 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

voertegels

bindeurkozijn zonder bovenlicht

voerkruk

ventilatorooster

warmtepomp opstelling

verdelers vloerverwarming

meterruimte

zwaluwkast

hemelwaterafvoer

pv-omvormer

enkele polige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)

dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine

perilex aansluiting t.b.v. kooktoestel

boiler

koze leiding t.b.v. boiler

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)

hoofdbediening mechanische ventilatie

Co2 melders t.b.v. mechanische ventilatie

thermostaat bedieningspaneel

koze leiding

schel

bedrukker

enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator

elektrische radiator badkamer

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

mechanische ventilatie-unit

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger (optie)

renvooi

metsewerk

metsewerk, bruin genuanceerd

metsewerk, rood / bruin genuanceerd

metsewerk, rood / oranje genuanceerd

metsewerk, wit gekend

isolate, Rc≥4,5 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

cellenbeton 70/100mm

HSB wand, geïsoleerd, Rc≥4,5 m² K/W

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

prefab kap, geïsoleerd, Rc≥6,0 m² K/W

dakpannen

plafonds isolate, Rc≥6,0 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

voertegels

bindeurkozijn zonder bovenlicht

voerkruk

ventilatorooster

warmtepomp opstelling

verdelers vloerverwarming

meterruimte

zwaluwkast

hemelwaterafvoer

pv-omvormer

renvooi

metsewerk

metsewerk, bruin genuanceerd

metsewerk, rood / bruin genuanceerd

metsewerk, rood / oranje genuanceerd

metsewerk, wit gekend

isolate, Rc≥4,5 m² K/W

prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)

cellenbeton 70/100mm

HSB wand, geïsoleerd, Rc≥4,5 m² K/W

HSB binnenwand, ongeïsoleerd

prefab kap, geïsoleerd, Rc≥6,0 m² K/W

dakpannen

plafonds isolate, Rc≥6,0 m² K/W

betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)

zandcementdekvloer

voertegels

bindeurkozijn zonder bovenlicht

voerkruk

ventilatorooster

warmtepomp opstelling

verdelers vloerverwarming

meterruimte

zwaluwkast

hemelwaterafvoer

pv-omvormer

DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

LAAKSE
TUINEN

projectomschrijving:
Vathorst De Laakse Tuinen, Tuin 3
Bnr 356

datum:
01-07-2020





schaal:
1:50


































afmeting:
A1

Blok D5 - Bnr 355 t/m 360




V-D5-102






28-5-2020 16:45:21



renvooi			
	metselwerk		enkelepole schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin guncuaneerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin guncuaneerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje guncuaneerd		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	metselwerk, wit gekleimd		enkele wandcontactdoos met randaarde
	isolatie, Rc≥4,5 m² K/W		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	cellenbeton 70/100mm		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	HSB wand, geïsoleerd, Rc≥4,5 m² K/W		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	prefab kap, geïsoleerd, Rc≥6,0 m² K/W		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	dakpannen		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	plaatdaksisolatie, Rc≥6,0 m² K/W		kook
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		boiler
	zandcementdekvloer		wm
	vloertegels		mv
	binnendeurkozijn zonder bovenlicht		Co2
	vloerluis		th
	ventilatorooster		ll
	warmtepomp opstelling		schel
	verderker vloerverwarming		beltrucker
	meternuimte		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	zwalwkast		elektrische radiator badkamer
	hemelwaterafvoer		rookmelder (onderling gekoppeld)
	pv-omvormer		afzuigpomp mechanische ventilatie (plafond)
			afzuigpomp mechanische ventilatie (wand)
			mechanische ventilatie-unit
			opstelplaats wasmachine
			opstelplaats wasdroger (optie)





renvooi			
	metselwerk		enkelepolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin gemaueerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin gemaueerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje gemaueerd		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	metselwerk, wit geklemd		enkele wandcontactdoos met randaarde
	isolatie, $R_{c} \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ KW}$		dubbele wandcontactdoos met randaarde (vertikaal)
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	cellenbeton 70/100mm		h.h.
	HSB wand, geïsoleerd, $R_{c} \geq 4,5 \text{ m}^2 \text{ KW}$		w.v.k.
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		k.k.
	prefab kap, geïsoleerd, $R_{c} \geq 6,0 \text{ m}^2 \text{ KW}$		c.
	dakpannen		m.v.
	plaatdaksolatie, $R_{c} \geq 6,0 \text{ m}^2 \text{ KW}$		w.v.v.
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		kook.
	zandcementdekvloer		boiler
	vloertegels		wm
	binnendeurkozijn zonder bovenlicht		m.v.
	vloerluis		Co2
	ventilatorooster		th
	warmtepomp opstelling		ll
	verdel. vloerverwarming		schel
	meterruimte		bedrukker
	zwaluwkast		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	hemelwaterafvoer		elektrische radiator badkamer
	pv-omvormer		rookmelder (onderling gekoppeld)
			afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
			afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
			mechanische ventilatie-unit
			opstelpaats wasmachine
			opstelpaats wasdroger (optie)





DURA VERMEER
 Waarmaken van ambities

LAAKSE
TUJNEN




Voorgevel




Linker zijgevel




Achtergevel



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping

renvooi

	metselwerk		enkeelpolige schakelaar lichtpunt
	metselwerk, bruin geventureerd		wisselschakelaar lichtpunt
	metselwerk, rood / bruin geventureerd		plafondlichtpunt
	metselwerk, rood / oranje geventureerd		wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)
	metselwerk, wit geklemd		enkele wandcontactdoos met randaarde
	isolatie, Rc=4,5 m² K/W		dubbele wandcontactdoos t.b.v. huishoudelijke apparatuur
	prefab betonwand (afmeting volgens opgave constructeur)		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasemkap
	cellenbeton 70/100mm		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. kookkast
	HSB wand, geïsoleerd, Rc=4,5 m² K/W		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combi-oven
	HSB binnenwand, ongeïsoleerd		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie
	prefab kap, geïsoleerd, Rc=6,0 m² K/W		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vaatwasmachine
	dakpannen		perlex aansluiting t.b.v. kooktoestel
	plaatisolatie, Rc=6,0 m² K/W		boiler
	betonvloer (afmeting volgens opgave constructeur)		loze leiding t.b.v. boiler
	zandcementdekvloer		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine (op aparte groep)
	vloertegels		hoofdbediening mechanische ventilatie
	binnendeurkozijn zonder bovenlicht		Co2melder t.b.v. mechanische ventilatie
	vloerluchtkluis		thermostaat bedieningspaneel
	ventilatierooster		loze leiding
	warmtepomp opstelling		schel
	verdelers vloerverwarming		bedrukker
	meterruimte		enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. elektrische radiator
	hwaluifwast		elektrische radiator badkamer
	hwaluifwastvoet		rookmelder (onderling gekoppeld)
	pv-omvormer		afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)
			afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)
			mechanische ventilatie-unit
			opstelplaats wasmachine
			opstelplaats wasdroger (optie)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

LAAKSE TUINEN